

تصفیه آب به روش اسمز معکوس pdf چیست؟ آیا می خواهید با روش تصفیه آب به روش اسمز معکوس pdf آشنا شوید؟ روش های مختلفی برای تصفیه آب وجود دارد که در انتخاب روش مناسب باید به کیفیت آب خام و کیفیت آب مورد نیاز توجه داشت. روش های قدیمی مانند تبخیر و تراکم، استفاده از فیلترهای نانو، فیلترهای سختی، ته نشینی، هوادهی و الکترودیالیز با اسمز معکوس یکی از انواع تصفیه آب است. در ادامه با [آبندیش](#) همراه باشید.

تصفیه آب به روش اسمز معکوس چیست؟

اسمز معکوس فرآیند معکوس اسمز است. اسمز یک فرآیند طبیعی برای عبور محلول با غلظت بالا از یک غشای نیمه تراوا است. مخزن آب خالص با غشای نیمه تراوا را تصور کنید که به دو قسمت تقسیم شده است. در این حالت به دلیل اختلاف سطح شیمیایی دو قسمت، آب خالص از غشای نیمه تراوا عبور نمی کند. هنگامی که نمک حلال به یک قسمت اضافه می شود، اختلاف سطح شیمیایی آن محلول کاهش می یابد.

در این مرحله آب خالص به سمت قسمت محلول نمک حرکت می کند و از غشا عبور می کند تا اختلاف سطح شیمیایی را یکسان کند. فرآیند اسمز طبیعی نیازی به انرژی ندارد در حالی که در فرآیند اسمز معکوس برای انتقال آب خالص به محلولی با شوری بالا به انرژی نیاز داریم.

تصفیه آب به روش اسمز معکوس در حال حاضر مناسب ترین و کامل ترین روش شیرین سازی آب است. روش اسمز معکوس به طور گسترده در اکثر کارخانه ها برای تولید نوشابه، بسته بندی آب و در صنایعی که می خواهند آب را شفاف کنند استفاده می شود. امروزه از این روش برای تصفیه آب در منازل نیز استفاده می شود و یک سیستم تصفیه آب خانگی محبوب و پرفرمدار در بین سایر دستگاه ها محسوب می شود.



تصفیه آب به روش اسمز معکوس pdf چگونه است؟

فرآیند اسمز معکوس یکی از خواص طبیعی آب است که هر روز در طبیعت اتفاق می افتد. وقتی یک آلو را در آب می گذاریم. با گذشت زمان، آب در آلو نفوذ می کند، به این معنی که آب از محلی با غلظت کمتر به مکان با غلظت بالاتر مصرف می شود.

انرژی حرکت می کند. یا زمانی که آب نمک و آب معمولی در یک لیوان با هم مخلوط می شوند، ترکیبی شورتر از آب معمولی و با غلظت کمتری از آب نمک ایجاد می شود و این فرآیند را فرآیند اسمزی می نامند. که به کیفیت آب دریافتی از [دستگاه تصفیه آب خانگی](#) بسیار کمک می کند.

حال برای اینکه بتوانیم آب شیرین و آب شور با غلظت بالاتر تولید کنیم، باید فرآیندی برعکس ایجاد کنیم که اسمز معکوس نامیده می شود. اسمز معکوس نیاز به فشار بالا و غشاهایی به نام غشاهای نیمه تراوا دارد به گونه ای که آب با فشار به صفحات غشایی نیمه تراوا وارد می شود و مولکول های آب خالص از این صفحه و یون های انرژی بزرگتر عبور می کنند.

از این صفحه عبور نمی کند و در نتیجه آب به دو قسمت آب شیرین و فاضلاب تقسیم می شود. دستگاه های تصفیه آب اسمز معکوس از این روش برای جداسازی آب های نامناسب به دو قسمت آب قابل استفاده استفاده می کنند.

اجزای سیستم اسمز معکوس

- پیش تصفیه
- واحد غشایی آب شیرین کن اسمز معکوس
- تجهیزات کنترل دبی و فشار
- واحد تزریق مواد شیمیایی
- واحد CIP
- تجهیزات ابزار دقیق و پنل کنترل
- لوله و اتصالات مربوطه
- شاسی استقرار تجهیزات

تفاوت اسمز طبیعی و اسمز معکوس چیست؟

فرآیند مهاجرت آب نمک به آب با شوری بالاتر در طبیعت اسمز نامیده می شود. این فرآیند در همه انسان ها و همچنین جذب آب از خاک توسط ریشه گیاهان مشاهده می شود. انسان ها از این رفتار طبیعت برای تصفیه آب الهام می گیرند و از مخالف آن برای حذف نمک، یون ها، املاح و آلاینده های موجود در آب با استفاده از نمک زدایی صنعتی استفاده می کنند.

در این روش از یک غشای نیمه تراوا استفاده می شود و آب با غلظت بالاتر که حاوی آلاینده است تحت فشار از آن عبور می کند. عبور آب با آلاینده های زیاد از غشای نیمه تراوا باعث می شود که فقط مولکول های آب از غشاء عبور کنند و املاح و آلاینده ها در سمت دیگر غشا باقی بمانند. با توجه به اینکه در تصفیه آب اسمز معکوس، آب با غلظت بالاتر به سمت آبی با غلظت کمتر حرکت می کند و این بر خلاف رفتار طبیعت است، بنابراین استفاده از پمپ های فشار برای این منظور ضروری است.



تجهیزات تصفیه آب به روش اسمز معکوس pdf

با اعمال فرآیند اسمز معکوس pdf و حذف آلاینده ها و کاهش سختی آب، استفاده از امکانات متعددی ضروری است که برخی از آنها عبارتند از:

- پیش تصفیه و حذف آلاینده ها در آب توسط فیلتر شنی، اولترافیلتراسیون، فیلتر کربن
- غشای نیمه تراوا برای جلوگیری از عبور آلاینده های بزرگتر از 10 میکرون
- پمپی برای تحت فشار قرار دادن آب برای عبور از غشا
- پکیج تزریق ضد اسکالانت شامل پمپ تزریق و مخزن
- پکیج تزریق سود کاستیک و اسید شامل پمپ تزریق و مخزن

فیلتر تصفیه آب به روش اسمز معکوس pdf

ممبران ها و فرآیندهای غشایی مهمترین نقش را در تصفیه آب اسمز معکوس ایفا می کنند که از چندین لایه نازک تشکیل شده است که دور یک لوله پیچیده شده اند. اندازه منافذ غشای اسمز معکوس بسیار کوچک و کمتر از 0/0001 میکرون است. آب ورودی به غشا با عبور از این منافذ املاح و یون های خود را از دست می دهد و آب خالص بدون املاح از غشا خارج می شود.

در دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس صنعتی، غشاها بر اساس سطح TDS آب ورودی انتخاب می شوند. نوع غشا برای تصفیه آب دریا و آب شور متفاوت است. انتخاب نوع غشا با توجه به مشخصات آب ورودی تاثیر بسزایی در راندمان تصفیه و کیفیت آب خروجی دارد.

غشاهای اسمز معکوس در دو گرید SW برای تصفیه آب دریا و BW برای تصفیه آب شور تولید و به فروش می رسند. به طور کلی از غشاهای نوع BW برای تصفیه آب با $TDS < 0.001$ میلی گرم در لیتر استفاده می شود، در صورتی که سطح TDS بیشتر باشد از غشاهای SW برای آب دریا استفاده می شود. ممبران اسمز معکوس در سایزهای 4 و 8 اینچی تولید می شود.

اگر به دنبال یک تکنیسین کار ماهر جهت **تعویض فیلتر تصفیه آب** می گردید، ما به شما تکنیسین های آبدیش را معرفی می کنیم، تا در روند زندگی خود به مشکل بر نخورید.

تصفیه آب به روش اسمز معکوس pdf خانگی چگونه کار می کند؟

پکیج تصفیه آب یک فرآیند پیچیده است که از چندین نوع دستگاه و چندین فرآیند برای تصفیه آب آلوده استفاده می کند. یکی از دستگاه های مدرنی که از فناوری های روز برای ساخت خود استفاده می کند دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس pdf می باشد.

این دستگاه هم مصارف خانگی و هم صنعتی دارد و از این رو در اندازه ها و ابعاد مختلفی تولید می شود. دستگاه اسمز معکوس خانگی بر خلاف تصویری که می گویند باید سایز بزرگی داشته باشد.

استفاده از تصفیه آب به روش اسمز معکوس pdf خانگی در تصفیه آب و فاضلاب یک روش نسبتا قدیمی است. با پیشرفت علم و صنعت، این دستگاه روز به روز دستخوش تغییرات مهمی در تولید خود شده و امروزه مجهزترین دستگاه ها در اختیار صنعت تصفیه آب قرار گرفته است.



تکنولوژی تصفیه آب به روش اسمز معکوس pdf در دستگاه تصفیه آب خانگی

هر دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس (خانگی یا صنعتی) به سادگی شامل قطعات زیر است:

- غشاء نیمه تراوا (ممبرین)
- پمپی که بتواند فشار لازم آب ورودی به سیستم را تامین کند.
- خروجی پساب (فاضلاب)

در دستگاه های اسمز معکوس خانگی، آب خام (فیلتر نشده) پس از عبور از سه فیلتر اولیه (پیش فیلتر) و انجام تصفیه اولیه، با فشار پمپ (حداکثر فشار 100 PSI) وارد محفظه (محفظه) حاوی غشاء RO می شود. غشاء متشکل از چندین لایه غشای نیمه تراوا است که دور یک لوله مرکزی پیچیده شده است.

دستگاه تصفیه آب مجهز به اسمز معکوس مواد رادیواکتیو مانند پلوتونیوم، رادیواکتیویته و استرانسیوم را از آب آشامیدنی حذف می کند.

مزایای تصفیه آب به روش اسمز معکوس pdf

- سیستم اقتصادی نسبت به سایر روش ها
- مصرف کم انرژی و بدون استفاده از مواد شیمیایی و در نتیجه کاهش مصرف و هزینه های نگهداری
- راندمان تولید بالا در مقایسه با روش های تصفیه
- امکان کار مداوم بدون نیاز به توقف های دوره ای
- عملکرد آسان دستگاه و کاهش هزینه های نگهداری
- حذف 99 % نمکهای محلول در آب با یک روش کاملاً فیزیکی (این یک روش شیمیایی نیست)
- حذف باکتری ها، ویروس ها و نیترات های آب و همچنین کنترل SDI ، کدورت آب و کلر آزاد در آب
- امکان برگشت آب غلیظ شده به محیط و یا استفاده مجدد از آب موجود در دستگاه

عیب یابی تصفیه آب به روش اسمز معکوس pdf

دلایل زیادی وجود دارد که چرا یک سیستم اسمز معکوس ممکن است با افت عملکرد مواجه شود و نتواند مقدار و کیفیت مطلوب آب تصفیه شده را تولید کند. مانند پزشکی که سعی در تشخیص و درمان بیماری شما دارد، باید تا حد امکان علائم و نشانه های دستگاه تصفیه آب صنعتی خود را شناسایی و بررسی کنید تا بتوانید حدس درستی در مورد نقص یا نقص داشته باشید.



قیمت تصفیه آب به روش اسمز معکوس pdf

شرکت آبندیش سازنده واحدهای اسمز معکوس و واحدهای آب شیرین کن در ظرفیت های مختلف می باشد. قیمت دستگاه اسمز معکوس بسته به برند تجهیزات، نوع پمپ انتخابی، نوع غشای اسمز معکوس و ظرفیت دستگاه آب شیرین کن متفاوت است.

دستگاه اسمز معکوس ساخت شرکت آبندیش برای انواع آب چاه، آب شور و آب دریا طراحی و ساخته شده است و دستگاه آب شیرین کن در صنایع غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی، کشاورزی و غیره قابل استفاده می باشد.

یک سیستم آب شیرین کن صنعتی را می توان در قالب یک دستگاه آب شیرین کن خورشیدی طراحی و اجرا کرد که با مهار انرژی خورشیدی و تبدیل آن به انرژی الکتریکی راه اندازی و راه اندازی می شود.

شما می توانید برای مشاوره رایگان و اطلاع از هزینه دستگاه اسمز معکوس pdf و آب شیرین کن صنعتی با کارشناسان فنی شرکت آبندیش تماس حاصل فرمایید.

ارتباط با ما

اگر نیاز به مشاوره بیشتر دارید می توانید با شماره تماس های ذیل ارتباط برقرار نمایید و تمامی سوالات خود را از مشاورین ما بپرسید، مشاورین ما در اسرع وقت به تمامی مشکلات شما عزیزان رسیدگی می کنند.

[09355114476](tel:09355114476)

[02144264497](tel:02144264497)